

Datenblatt und Ersatzteilliste für Bubble King® DeLuxe 250
Für alle Bubble King® DeLuxe Eiweißabschäumer 250 intern

vs15

DEU



Datenblatt für Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77 1.834,35 €

für Aquarien von 800 ltr. - 2.000 ltr.

Eiweißabschäumer-Serie Bubble King® DeLuxe für Aquariananlagen.

Zur internen Aufstellung in Filteranlagen. Für den anspruchsvollen Anwender.

Technische Daten Bubble King® DeLuxe 250:

2.000 ltr./h Luft - 4.000 ltr./h Wasser = Bubble King® Red Dragon® 3 Mini Speedy

Bodenplatte: Ø 28,5cm / Höhe ~ 67 cm

Abschäumerpumpe: Bubble King® Red Dragon® 3 Mini Speedy Pumpe

Förderleistung: 2.000 l/h Lufteinzug ~ 4.000 l/h Wassereinzug

Stromverbrauch - Wirkleistung: P = von 15 - max. 50 Watt/h

Betriebsspannung: 230 Volt 50 Hz (auch in 110V/60Hz lieferbar)

Schutzklasse Pumpe: IP 68 // Schutzklasse Controller: IP 66

Wasserstandshöhe: ~ 180 mm bis ~ 270 mm (ideal ~ 225 mm)


Gewicht Abschäumer: 13 kg inklusive Pumpe

Höhe der Ansaugseite: Mitte 95 mm

Abmessungen Abschäumer mit Pumpe:

285 mm breit / 455 mm lang / ~ 670 mm hoch

Höhe Auslass-Propfen ~ 430 mm



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 für Aquarianlagen von 800 l bis 2.000 l zur internen Aufstellung in Filteranlagen.

Der Abschäumer ist mit einer seitlich montierten, Drehzahl-regelbaren-Gleichstrom Bubble King® Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe von Royal Exclusiv® ausgestattet. Für die Wasserstandsregulierung ist ein stufenlos höhenverstellbares Teleskoprohr vorgesehen. Der seitlich verlaufende schwenkbare Wasserauslauf hat einen Rohrdurchmesser von 50 mm.

Darüber, für die Feinjustierung des Wasserstandes, ein 360° drehbares PVC - Keilrohr mit aufgesetztem zerlegbarem Einfach-Schalldämpfer. Der gelochte Pfannendeckel ist aus Plexiglas gefertigt und kann durch Lösen der mittig platzierten Titan-Innensechskantschraube M6 geöffnet werden.

Der komplette Abschäumertopf ist vom Säulenrohr abschraubbar. Die hierfür erforderliche Hubhöhe beträgt 30 mm. Im Topfboden ist eine drehbare Auslaufgarnitur zum Ableiten des Absorbats angebracht. Die Abschäumerpumpe ist mit einem Anti - Kalk - Bypass ausgerüstet. Die Verbindung von Abschäumer und Pumpe erfolgt druckseitig über ein lose aufgestecktes Ø 30 mm Silikon-schlauchstück. Der 9 mm Silikonschlauch stellt die Verbindung der Luftansaugung zwischen Pumpe und Schalldämpfer her.


Der graue 6 mm Stutzen am Düsenbasisteil ist für die Einleitung von Ozon vorbereitet. Die rote Schraubdüse ist zum einstellen der einzuziehenden Wassermenge. Durch Ausdrehen erhöht sich der Wasserdurchsatz.

Wichtiger Wartungshinweis !!!

Um einen störungsfreien Betrieb des Eiweißabschäumers zu gewährleisten, muss die Abschäumerpumpe in regelmäßigen Zeitintervallen gereinigt und entkalkt werden!



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77





Since 1986



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77

Ersatzteilliste	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Einfach Schalldämpfer für Ø 50mm Keilrohr	292	292	47,88 €
Silikon-Ablaufgarnitur (Auslaugarnitur)	298	298	23,52 €
Topfdeckel mit Schaumring	313	313	96,60 €
Topf mit Konus / Schaumrohr / Ablaufgarnitur	357	357	319,20 €
Silikon Dichtung für Topf-Konus 148x2,5mm	336	336	6,72 €
Silikonschlauch-Stück 32mm 75mm lang	296	296	8,24 €
Keilrohr Ø 50mm PVC rot	346	346	37,80 €
Winkel + Teleskoprohr + Nivellierendes Rohr	488	488	179,00 €
Kunststoffschraube für Rohrhalter 6x12mm	181-1	181-1	0,53 €
Titan Rändelschraube für Arretierung Keilrohr	183-7	183-7	10,40 €
Titanschraube für Bodenplatte 1 Stück	183-10	183-10	4,09 €
GummifüÙe 4 Stück	180	180	4,20 €
Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter)	185	185	19,43 €
Abschäumerbody mit Konus	366/15	366/15	499,00 €
Bodenplatte PVC weiß Ø285mm	391/15	391/15	119,00 €
Auslass-Stutzen Ø50mm	467	467	36,08 €
Einlass-Stutzen Ø32mm	466	466	26,75 €
Eindüsungspfanne komplett	490	490	99,00 €
Stift für Eindüsungspfanne	492	492	24,25 €
V4A Schraube 6 x 110mm für Schalldämpfer	182-4	182-4	7,35 €
Abschäumerpumpe BK (Bubble King®) RD3 komplett	612/DL/1 (+15,75€)	612/DL/2	577,50 €
Antriebsmotor BK Red Dragon 3 mit 50W	601/SP21-1	601/SP21-2	267,75 €
Controller (komplett ohne Kabel)	601/SP22-1 (+15,75€)	601/SP22-2	260,40 €
Laufraßeinheit (LFE) komplet 2000 l/h	601/SP25	601/SP25	162,75 €
Pumpenkopf BK (Bubble King®) 2000 l/h	601/SP2000	601/SP2000	35,75 €
Titan-Schraube 6x32mm mit Mutter	601/SP28	601/SP28	5,25 €
Titan-Schraube 6x50mm mit Mutter	600/SP5	600/SP5	9,45 €
O-Ring für Lagerplatte Ø 85mm	603/ST3	603/ST3	4,73 €
Düse mit Luft- und Ozon- Anschluß 2000 l/h	610/2000	610/2000	35,70 €
O-Ring für Düse 2000 l/h	610/200/1	610/2000/1	1,05 €


Zubehör	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Zusatzschalldämpfer Ø 63mm	999	999	33,60 €
Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage	930-63	930-63	6,83 €
Schalldämpfer - Innenteil	294-1	294-1	6,20 €
Silikonfett Tube 6g	030/6	030/6	2,63 €
Silikonfett Tube 25g	030/25	030/25	7,88 €

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Einfach Schalldämpfer für Ø 50mm Keilrohr 292	Silikon-Ablaufgarnitur Auslaufgarnitur 298	Topfdeckel mit Schaumring 313	Topf mit Konus / Schaumrohr / Auslaufgarnitur 357
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Silikon Dichtung für Topf-Konus 148x2,5mm 336	Silikonschlauch-Stück 32mm 75mm lang 296	Keilrohr Ø 50mm 346	Winkel + Teleskoprohr + Nivellierendes Rohr 488
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Kunststoffschraube für Rohrhalter 6x12mm 181-1	Titan Rändelschraube für Arretierung Keilrohr 183-7	Titanschraube für Bodenplatte 1 Stück 183-10	Gummifüße 4 Stück 180
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter) 185	Abschäumerbody mit Konus 366/15	Bodenplatte PVC weiß Ø285mm 391/15	Auslass-Stutzen Ø50mm 467

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil



Einlass-Stutzen Ø32mm
466

Ersatzteil

Ersatzteil



Eindüsungspfanne komplett
490

Ersatzteil

Ersatzteil



Stift für Eindüsungspfanne
492

Ersatzteil

Ersatzteil



V4A Schraube 6 x 110mm
für Schalldämpfer
182-4

Ersatzteil

Ersatzteil



Controller
(komplett ohne Kabel)
601/SP22-x

Ersatzteil

Ersatzteil



Lauftrahneinheit (LFE)
komplett 2000 l/h
601/SP25

Ersatzteil

Ersatzteil



Pumpenkopf BK
(Bubble King®) 2000 l/h
601/SP2000

Ersatzteil

Ersatzteil




Titan-Schraube 6x32mm
mit Mutter
601/SP28

Ersatzteil



Titan-Schraube 6x50mm
mit Mutter
600/SP5

Ersatzteil



O-Ring für Lagerplatte
Ø 85mm
603/ST3

Ersatzteil



Abschäumerpumpe BK
RD3 komplett
612/DL/x

Ersatzteil



Antriebsmotor BK
Red Dragon® 3 mit 50W
601/SP21-x

Ersatzteil



Düse mit Luft- und Ozon-
Anschluß 2000 l/h
610/2000

Ersatzteil



O-Ring für Düse 2000 l/h
610/200/1

Ersatzteil

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Since 1986



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 250 intern Artikel Nr. 77

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Zubehör



Zusatzschalldämpfer
Ø 63mm
999

Zubehör



Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage
930-63

Zubehör



Schalldämpfer - Innenteil
294-1

Zubehör



Silikonfett Tube 6g
030-6

Einfach Schalldämpfer für Ø 50mm Keilrohr
292

Schalldämpfer - Innenteil
294-1

V4A Schraube 6x110mm für Schalldämpfer
182-4


Keilrohr Ø 50mm PVC rot
346

Silikonschlauch 9x3mm (Preis/Meter)
185

Silikonschlauch-Stück 32mm 75mm lang
296

Abschäumerpump BK RD3 2000 komplett
612/DL/x

Bodenplatte PVC weiß Ø285mm
391/15



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.